

Projekt "Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja" nr umowy RPLD.11.03.01-10-0001/18-00 oraz Projekt "Profesjonalny instalator" nr umowy RPLD.11.03.02-10-0003/18-00 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Znak sprawy: TECH3/RPO/08/2020

Łódź, dnia 01.12.2020 r.

Technikum nr 3 w Łodzi

ul Kilińskiego 159/163
90-315 Łódź

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania „Dostawa materiałów instalacyjnych oraz narzędzi i urządzeń do nauki montażu instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnych i przeciwpożarowych na zajęcia praktyczno-techniczne dla uczniów Technikum nr 3 w Łodzi”.

Zamawiający, Technikum nr 3 w Łodzi, w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania do treści SIWZ oraz dokonuje odpowiedniej do udzielonych odpowiedzi zmiany treści SIWZ.

Zmiany są wiążące dla Wykonawców i powinny zostać uwzględnione w złożonej ofercie.

- Wykonawca który oferuje asortyment zgodny z dopuszczonymi poniżej opisami równoważnymi **zobowiązany jest załączyć do oferty zestawienie takiego asortymentu zgodnie z Załącznikiem do niniejszego pisma**. Brak złożenia tego zestawienia wraz z ofertą zostanie uznane za oferowanie asortymentu pierwotnie opisanego przez Zamawiającego.
- W przypadku w którym Wykonawca złożyłby już ofertę, zobowiązany jest dokonać analizy wprowadzonych zmian. Jeżeli uzna, że zmiany wpływają na zaoferowany przez niego asortyment zobowiązany jest dokonać zmiany oferty zgodnie z punktem 15 SIWZ. W przeciwnym przypadku nie musi wykonywać żadnych czynności, a złożona już oferta będzie wiążąca.
- Zamawiający nie wymaga dokonywania zmian opisów pozycji w przygotowanym przez Zamawiającego Załączniku nr 2.1-.2.3 do SIWZ.

1. Pytanie

Zad. poz. 19. Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis: Giętarka hydrauliczna z pompą zakres \varnothing 3/8 - 2" lub zakres min. od 1/2 - do min. 2"

Odpowiedź

Zamawiający nie akceptuje

2. Pytanie

Dotyczy zad. 2 poz. 24 Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis: Obwodowa piła tarczowa - do cięcia rur o średnicy min. 15 - 220 mm

Projekt "Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja" nr umowy RPLD.11.03.01-10-0001/18-00 oraz Projekt "Profesjonalny instalator" nr umowy RPLD.11.03.02-10-0003/18-00 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Znak sprawy: TECH3/RPO/08/2020

Odpowiedź

Zamawiający tak zaakceptuje

3. Pytanie

Dotyczy zad. 2 poz. 33 Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis: Autotransformator jednofazowy AC min. 230V min. Moc: 1,25 kVA

Odpowiedź

Zamawiający tak zaakceptuje

4. Pytanie

Dotyczy zad. 2 poz. 34 Ze względu na niejasny i błędny opis prosimy o zaakceptowanie poniższego: Miernik typu woltomierz amperomierz prądu stałego lub zmiennego, minimalny zakres: DCV Napięcie: 200 mV - 1000 V, ACV Napięcie: 2V - 750V, ACA Napięcie: 2mA - 20 A, DCA Prąd: 2mA - 20 A, Ohm - 200 / 2k / 20k / 200k / 2M / 20 M / 200M , CAP: 20nF - 200uF, sygnalizacja ciągłości obwodu, zapamiętywanie ostatnich pomiarów, test tranzystorów, test diody, zasilanie - 9 V bateria, rozmiar wyświetlacza min. 30 x 60 mm, maksymalne wskazanie – 1999

Odpowiedź

Zamawiający tak zaakceptuje

5. Pytanie

Dotyczy zad. 2 poz. 41 Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis: Wkrętaki izolowane minimalny zestaw wkrętaki: - płaskie: 2.5 x 75, 3 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150, 8 x 175 mm - krzyżakowe : 0 x 60, 1 x 80, 2 x 100, 3 x 150 mm

Odpowiedź

Zamawiający nie akceptuje – pytający podał inną od wymaganej liczby sztuk wkrętaków krzyżakowych

6. Pytanie

Dotyczy zad. 2 poz. 58 Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis: Dalmierz laserowy do min. 100m, oprogramowanie dalmierza pozwala mierzyć odległości oraz posiada możliwość obliczania wg. funkcji trygonometrycznych.

Odpowiedź

Zamawiający tak zaakceptuje

7. Pytanie

Dotyczy zad. 2 poz. 59 Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis: Gwintownica elektryczna z narzynkami - Maszyna do gwintowania, Gwinty rurowe: R 1/2 - 3/4" i R 1 - 2" prawe, Bezobsługowa przekładnia, Nożny wyłącznik bezpieczeństwa z wyłącznikiem awaryjnym, Automatyczne smarowanie i chłodzenie,

Projekt "Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja" nr umowy RPLD.11.03.01-10-0001/18-00 oraz Projekt "Profesjonalny instalator" nr umowy RPLD.11.03.02-10-0003/18-00 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Znak sprawy: TECH3/RPO/08/2020

Z zestawem narzędzi, w którego skład wchodzi minimum: automatyczna samootwierająca się głowica uniwersalna do wszystkich gwintów, również długich z automatyką długości gwintu dla gwintów stożkowych, noże do stożkowych gwintów rurowych R 1/2 - 3/4" i R 1 - 2" prawe, obcinak do rur, urządzenie do gratowania wewnętrznego, dźwignia dociskowa, Silnik uniwersalny 230 V, 50 - 60 Hz

Odpowiedź

Zamawiający tak zaakceptuje

8. Pytanie

Dotyczy zad. 2 poz. 60 Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis: Niwelator optyczny -DANE TECHNICZNE - zasięg - min. 100 m, powiększenie - min 26 x, dokładność kompensatora: 0,3", dokładność pomiarową na poziomie +/- 1.0mm/km, typ obrotowy 360° - w poziomie.

Odpowiedź

Zamawiający tak zaakceptuje

9. Pytanie

Dotyczy zad. 2 poz. 61 Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis: Niwelator laserowy - DANE TECHNICZNE - Źródło Światła: laser czerwony, wiązka widzialna, Dokładność: $\pm 1,0$ mm/10 m (poziomo, pionowo), Zasięg Pracy: 500 m (z czujnikiem laserowym), Pochylenie Płaszczyzn: oś X, os Y manualne, Pilot Zdalnego Sterowania: tak, Dokładność $\pm 1,0$ mm/10 m Zasilanie: akumulatorki lub baterie

Odpowiedź

Zamawiający tak zaakceptuje

10. Pytanie

Dotyczy zad. 2 poz. 64 Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis: Szkicownik geodezyjny (z tworzywa sztucznego lub drewniany)

Odpowiedź

Zamawiający tak zaakceptuje

11. Pytanie

Dotyczy zad. 2 poz. 67 Czy Zamawiający zaakceptuje jak równoważny opis: Tyczka geodezyjna teleskopowa do 5m +/- 10% (z libellą i pokrowcem)

Odpowiedź

Zamawiający tak zaakceptuje

12. Pytanie

Dotyczy zad. 2 poz. 68 Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis: Lekki stojak do tyczki - przeznaczony do podtrzymywania tyczki, a także łąty geodezyjne

Projekt "Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja" nr umowy RPLD.11.03.01-10-0001/18-00 oraz Projekt "Profesjonalny instalator" nr umowy RPLD.11.03.02-10-0003/18-00 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Znak sprawy: TECH3/RPO/08/2020

Odpowiedź

Zamawiający nie akceptuje

13. Pytanie

Dotyczy zad. 2 poz. 24 Prosimy o doprecyzowanie parametrów, podanie wydajności agregatu itd.

Odpowiedź

Obwodowa piła tarczowa do cięcia między innymi rury spiro. Moc silnika: min. 1000 W

Napięcie zasilające: 230 V

Przenośny sprzęt do cięcia rur, min zakres ciecicia 15mm, max zakres cięcia 170mm i więcej, wyposażenie: Tarcza do cięcia stali, torba do przechowywania, 4 podpory rolkowe

14. Pytanie

Dotyczy zad. 2 poz. 3 Prosimy o doprecyzowanie dla jakich parametrów (odparowanie oraz delta) jest podana wydajność

Odpowiedź

Powyższe doprecyzowanie danych technicznych dla Zamawiającego nie ma znaczenia, ponieważ urządzenie będzie tylko i wyłącznie wykorzystywane do ćwiczeń laboratoryjnych w warunkach szkolnych gwarantujących uczniom bezpieczeństwo.

15. Pytanie

Dotyczy zad. 2 poz. 22 oraz 55 Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli, rozwiniecie opisu w celu dobrania odpowiedniego towaru

Odpowiedź

Poz. 22 - Zestaw manometrów przeznaczony do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych stosowany w czynnikach chłodniczych : R410A

Poz.55 – urządzenie do montowania na rurach Polietylenowych adapterów przejściowych z PE na stal. Min. Zakres średnicy DN 25

16. Pytanie

Dotyczy zad. 2 poz. 70

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jakich urządzeń ma dotyczyć szkolenie wymienione na końcu opisu przedmiotu zamówienia. Opisane przez Zamawiającego są w większości urządzeniami powszechnego użytku lub urządzeniami nieskomplikowanymi, których obsługa nie wymaga wiedzy specjalistycznej. Nie występują na rynku profesjonalści, którzy specjalizują się w przeprowadzaniu szkoleń z obsługi takich urządzeń. Prosimy Zamawiającego jak we wstępie lub o usunięcie

Projekt "Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja" nr umowy RPLD.11.03.01-10-0001/18-00 oraz Projekt "Profesjonalny instalator" nr umowy RPLD.11.03.02-10-0003/18-00 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Znak sprawy: TECH3/RPO/08/2020

zapisu o zobowiązaniu do przeprowadzenia szkoleń dla 2 osób z zakresu wszystkich dostarczanych urządzeń.

Odpowiedź

Szkolenie musi odbyć się dla wszystkich pozycji wymienionych w Części 2 - narzędzia i urządzenia i zostać potwierdzone poprzez wystawiony certyfikat dla dwóch osób.

17. Pytanie

Dotyczy terminu realizacji

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia między innymi w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji. W związku z powyższym określając termin rozpoczęcia realizacji zamówienia publicznego zamawiający powinien uwzględniać skalę zamówienia, a w szczególności uwarunkowania techniczne i organizacyjne związane z jego realizacją. Wyznaczenie zbyt krótkich terminów na zrealizowanie zamówienia czy na rozpoczęcie jego realizacji stanowi naruszenie art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i może stanowić podstawę do wniesienia zasadnego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Ustalenie krótkiego okresu realizacji zamówienia może spowodować, że tylko nieliczna grupa przedsiębiorców bądź tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć ofertę, co spowoduje zawyżenie ceny i doprowadzi do nieefektywnego wydatkowania publicznych środków. Tak krótki termin sugeruje również iż zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji została przez Zamawiającego zaniedbana. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 60 dni, a minimalnego czasu realizacji do 20 dni.

Odpowiedź

Zamawiający nie akceptuje.

W nawiązaniu do powyższego **zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:**

Oferty należy składać do dnia: **7.12.2020 r. do godz. 13:00**

Otwarcie ofert nastąpi dnia: **7.12.2020 r. o godz. 15:15**

Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

Projekt "Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja" nr umowy RPLD.11.03.01-10-0001/18-00 oraz Projekt "Profesjonalny instalator" nr umowy RPLD.11.03.02-10-0003/18-00 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Znak sprawy: TECH3/RPO/08/2020

Jednocześnie przypominamy, że Wykonawcy którzy zdecydują się na złożenie oferty w formie elektronicznej, niezbędne informacje do złożenia oferty (klucz publiczny i identyfikator postępowania) znajdują na MiniPortalu UZP pod adresem <https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=dd8d0236-3d24-43c3-9a69-5497c5b0981a>

p.o. Dyrektora Szkoły

mgr. Beata Świdarska

Otrzymują:

- Wykonawcy uczestniczący w tym postępowaniu

Załącznik:

- Wzór Zestawienia asortymentu równoważnego

Zamieszczono:

- strona internetowa Zamawiającego <https://tech3lodz.bip.wikom.pl/wpis/dostawa-materialow-instalacyjnych-oraz-narzedzi-i-urzadzen-do-nauki-montazu-instalacji-wodno>